

Catalogo 2014 - 2015

**WISIL<sup>®</sup>**



**WISIL<sup>®</sup>**

For better dentistry

**DENTSPLY**



For better dentistry

**DENTSPLY**



Leghe Wisil®	4
Preparazione del modello master	5
Materiale da duplicazione	6-7
Materiale da rivestimento	8
Cere · Canali di colata · Accessori	9
Preformati Flexseal	10-12
Fusione · Sabbiatura · Rifinitura	13
Rifinitura · Lucidatura	14
Strumenti rotanti · Diadur® frese in tungsteno	15-17
Strumenti rotanti · frese diamantate sinterizzate	18-21
Strumenti rotanti · dischi diamantati sinterizzati (montati e centrati)	22
Saldature · Attacchi · Cerniere	23-25
Resina morbida per ribasature	26
Leghe per protesi fissa	27



# Leghe WISIL®

LEGHE WISIL®		Codice
Wisil	1 kg	5435000010
Wisil M	1 kg	5435000011
Wisil M Plus	1 kg	5435000012
Wisil D	1 kg	5435000013
Chromodur	1 kg	5435000020
Chromodur M	1 kg	5435000021
Crutanium, lingotto 20 g	1 kg	5435000031
Crutanium, lingotto 30 g	500 g	5435000030

## Leghe a base di Cobalto per protesi removibili

Supranium	500 g	5435000001
-----------	-------	------------

## Leghe a base di Nichel per protesi removibili

MATERIALE DI MARKETING		
Wisil Polybag	50 pezzi	7610517899
Etichette per 5435000010 Wisil	60 pezzi	5525300390
Etichette per 5435000011 Wisil M	60 pezzi	5525300395
Etichette per 5435000012 Wisil M Plus	60 pezzi	5525300395
Etichette per 5435000013 Wisil D	60 pezzi	5525300400

## CARATTERISTICHE DELLE LEGHE

COMPOSIZIONE CHIMICA %	Wisil	Wisil M	Wisil M Plus	Wisil D	Chromodur	Chromodur M	Crutanium
Co	64	63,1	62,4	63,5	63,5	62,2	75
CR	28	28	29	30	28	29	15
Mo	5,1	6	6	5	5,5	6	5
Ti	//	//	//	//	//	//	5,5
Rest<1,0%	Mn,Si,C,W	Mn,Si,C,W	Mn,Si,C,W	Mn,Si,C	Mn,Si,C,W	Mn,Si,C,W	//

PROPRIETÀ FISICHE	Wisil	Wisil M	Wisil M Plus	Wisil D	Chromodur	Chromodur M	Crutanium
Durezza Vickers (HV5)	380	410	410	360	385	400	420
Carico di snervamento Pr 0,2 (Mpa)	580	650	750	720	570	600	730
Resistenza alla trazione (Mpa)	840	900	960	900	820	860	900
Allungamento (%)	7	5	4	7	5	4	7
Densità	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3

## Preparazione del Modello Master

### FOGLI DI CERA ADESIVI TRASPARENTI

Codice



Cera a placchette 0.80 mm	32 pezzi	<b>5525300085</b>
Cera a placchette 0.65 mm	32 pezzi	<b>5525300090</b>
Cera a placchette 0.50 mm	32 pezzi	<b>5525300095</b>
Cera a placchette 0.40 mm	32 pezzi	<b>5525300100</b>
Cera a placchette 0.32 mm	32 pezzi	<b>5525300105</b>
Cera a placchette 0.25 mm	32 pezzi	<b>5525300110</b>

### STRUMENTO DI MODELLAZIONE DI AKERS



Manico	1 pezzo	<b>5523510185</b>
Lancia	1 pezzo	<b>5523510190</b>
Cucchiaio	1 pezzo	<b>5523510195</b>

### ACCESSORI



Cera per sottosquadri rosa		<b>5525300070</b>
Plastilina per posizionare i modelli per duplicazione con gel		<b>5525300055</b>
Portamodelli		<b>5523510200</b>

## Materiale da duplicazione

### SILFLEX ROSA (DUREZZA 14 SHORE)



Silflex Rosa A + B	2 x 1 kg	<b>5525300180</b>
Silflex Rosa A	5 kg	<b>5525300185</b>
Silflex Rosa B	5 kg	<b>5525300190</b>

**Polivinilsilossano per la duplicazione, da utilizzare in combinazione con rivestimenti a legame fosfatico (PH2, PH3)**

### SILFLEX ARANCIO SPEED (DUREZZA 15 SHORE)



Silflex Arancio A + B	2 x 1 kg	<b>5525300165</b>
Silflex Arancio A	5 kg	<b>5525300170</b>
Silflex Arancio B	5 kg	<b>5525300175</b>

**Polivinilsilossano a indurimento rapido per la duplicazione, da utilizzare in combinazione con rivestimenti a legame fosfatico (PH2, PH3)**



# Materiale da duplicazione

## SILFLEX BLU (DUREZZA 25 SHORE)

Codice

Silflex Blu A + B	2 x 1 kg	5525300150
Silflex Blu A	5 kg	5525300155
Silflex Blu B	5 kg	5525300160

**Polivinilsilossano ad alta precisione per la duplicazione (es. protesi telescopiche), da utilizzare in combinazione con rivestimenti a legame fosfatico (PH2, PH3)**

## CRUTA-GEL

Gel per duplicazione	6 kg	5436541000
----------------------	------	------------

**Gel per duplicazione, da utilizzare con rivestimenti alcolici e a legame fosfatico (VR, PH2, PH3)**

## POLYFLEX

Polyflex	7,5 kg	5525300195
----------	--------	------------

**Materiale idrocolloide universale per duplicazione, da utilizzare con rivestimenti a legame fosfatico (PH3) e con gesso**

## PERFLEX



Perflex	7,5 kg	5525300145
---------	--------	------------

**Materiale idrocolloide per duplicazione, da utilizzare con rivestimenti a base alcolica (VR)**

## MUFFOLE PER IDROCOLLOIDE - PERFLEX



Coperchio di plastica per muffola, piccolo		5523510235
Base di metallo per muffola, piccola		5523510240
Coperchio di plastica per muffola, grande		5523510245
Base di metallo per muffola, grande		5523510250



## Materiale da duplicazione

### MUFFOLE PER SILICONE - SILFLEX

Muffola per duplicare, piccola verde
Coperchio per muffola, piccolo
Base per muffola, piccola
Strisce di carta con graffa, piccole
Muffola per duplicare, grande rossa
Coperchio per muffola, grande
Base per muffola, grande
Strisce di carta con graffa, grandi

#### Codice

5523510255
5523510260
5523510265
5523510270
5523510275
5523510280
5523510285
5523510290

### MUFFOLA UNIVERSALE

Muffola per duplicare, completa
---------------------------------

5423000020

### ACCESSORI

Puntali di miscelazione	100 pezzi
Riduttore di tensione per cera e silicone, spray	1 l
Trincetto per gelatina	

5423000024
5425000507
5423000021

## Materiale da rivestimento

### RIVESTIMENTO VR

Rivestimento VR, polvere	20 kg
Rivestimento VR, liquido Binder	5 l
Rivestimento VR, liquido Thinner	5 l

5525000005
5525000075
5525000080

### RIVESTIMENTO VITALLIUM 2000

Rivestimento Vitallium 2000, liquido Binder + Thinner	3,8 l
Rivestimento Vitallium 2000, liquido Binder	3,3 l
Rivestimento Vitallium 2000, liquido Thinner	0,5 l

5525000070
5525000060
5525000065

### RIVESTIMENTO PROTETTIVO (PROTECTIVE COAT)

Rivestimento protettivo fine, polvere	4 kg
Rivestimento protettivo fine, liquido	946 ml
Rivestimento protettivo fine, Ready Mix	200 ml
Pennello	
Contenitore di miscelazione	

5525000090
5525000085
5525300200
5523510005
5523510370



# Materiale da rivestimento



## RIVESTIMENTO PH2

Rivestimento PH2, polvere	50 x 400 g
Rivestimento PH2, polvere	20 kg
Rivestimento PH2, liquido	1 l
Rivestimento PH2, liquido	25 l
Rivestimento PH2, liquido ad alta espansione	1 l

### Codice

<b>552500030</b>
<b>552500025</b>
<b>552500010</b>
<b>552500015</b>
<b>552500020</b>

## RIVESTIMENTO PH3

Rivestimento PH3, polvere	60 x 400 g
Rivestimento PH3, polvere	8 x 2,5 kg
Rivestimento PH3, liquido	1 l

<b>552500040</b>
<b>552500045</b>
<b>552500035</b>

## CILINDRI PER FUSIONE (altezza 60 mm)

Cilindri con morsetti, Ø 70 mm	10 pezzi
Cilindri con morsetti, Ø 80 mm	10 pezzi
Cilindri con morsetti, Ø 85 mm	10 pezzi
Cilindri con morsetti, Ø 100 mm	10 pezzi

<b>5523510300</b>
<b>5523510305</b>
<b>5523510310</b>
<b>5523510315</b>

## ACCESSORI PER CILINDRI

Base per cilindri	
Cera per cilindri	4,5 kg
Cilindri di carta	100 pezzi

<b>5523510330</b>
<b>5523500060</b>
<b>5523510320</b>

## ACCESSORI



Bio Dip Indurente a freddo	1 l
Indurente a caldo 165°C	2,5 kg
Anello rosso, piccolo 50 mm	
Anello verde, grande 75 mm	
Piastra grigia con imbuto	
Silicone spray	400 ml
Cilindro rettangolare	
Pennello per cera, piccolo	
Pennello per cera, grande	

<b>5525300040</b>
<b>5525300045</b>
<b>5423000055</b>
<b>5423000054</b>
<b>5423000053</b>
<b>5425000509</b>
<b>5523510325</b>
<b>5523510010</b>
<b>5523510015</b>





## CANALI DI COLATA

Ø 2.60 mm Cera	60 pezzi
Ø 3.25 mm Cera	60 pezzi
Imbuti di colata in cera	100 pezzi
Imbuti di colata in plastica riutilizzabili	100 pezzi
Imbuti di colata in plastica riutilizzabili con spirale	100 pezzi
Perni per imbuti di colata in plastica	10 pezzi
Perni per imbuti di colata in plastica, a spillo, per silicone	1 pezzo
Cera per canali di colata/distributore, blu Ø 5.2	1 rotolo da 250 g
Cera per canali di colata/distributore, blu Ø 4.0	1 rotolo da 250 g
Cera per canali di colata, blu Ø 3.3	1 rotolo da 250 g
Cera per canali di colata, blu Ø 2.6	1 rotolo da 250 g
Cera per canali di colata, blu Ø 2.0	1 rotolo da 250 g
Cera per canali di fuoriuscita aria, blu Ø 1.0	1 rotolo da 250 g

Codice

5525300015  
5525300020  
5525300005  
5525300010  
5523510295  
5423000050  
5423000052  
5525300115  
5525300120  
5525300125  
5525300130  
5525300135  
5525300140



## LACCA ADESIVA PER FLEXSEAL

utilizzabile su modelli realizzati con PH2, PH3, e VR	30 ml
utilizzabile su modelli realizzati con PH2, PH3, e VR	1 l

5525300025  
5525300035

## CERE DA MODELLAZIONE

Cera per modellazione SLAYCRIS, verde	50 g
Cera adesiva Beading	30 g
Cera speciale rosa per sottosquadri	30 g
Cera di preparazione in fogli, rosa, 0,60 mm	15 pezzi
Cera di preparazione in fogli, rosa, 0,70 mm	15 pezzi
Cera per modellare in fogli, rugosa, verde, 0,45 mm	15 pezzi
Cera per modellare in fogli, rugosa, verde, 0,55 mm	15 pezzi
Cera per modellare in fogli, a struttura fine, verde, 0,60 mm	15 pezzi
Cera per modellare in fogli, venata, verde, 0,40 mm	15 pezzi
Ganci Waxetten grandi molari	200 pezzi
Ganci Bonyhard piccoli	200 pezzi
Ganci Bonyhard grandi	200 pezzi
Ganci ad anello diritti	200 pezzi
Ganci ad anello curvi	200 pezzi
Retine di ritenzione a rete 65x70 mm	25 pezzi
Retine di ritenzione a nido d'ape 40x60 mm	20 pezzi
Ritenzione perforate Superiori, con barra	25 pezzi
Ritenzione perforate inferiori, senza barra	25 pezzi
Ritenzione a pettine, inferiore 60mm	80 pezzi

5525300285  
5525300075  
5425000164  
5425000150  
5425000151  
5425000152  
5425000153  
5425000154  
5425000155  
5425000156  
5425000158  
5425000157  
5425000161  
5425000159  
5425000165  
5425000166  
5425000167  
5425000162  
5425000160

## ACCESSORI

Buffalo torcia ad alcool	
Buffalo stoppino di ricambio	
Strumento adattore per flexseal, completo	
Strumento adattore per flexseal punta di ricambio, grande	
Strumento adattore per flexseal punta di ricambio, piccola	
Contenitore per flexseal	
Flexseal druck brecher	

5523510175  
5523510180  
5523510205  
5523510210  
5523510215  
5523510355  
5525100200



Lacca Adesiva per Flexseal	30 ml
Lacca Adesiva per Flexseal	1 l

5525300025  
5525300035

utilizzabile su modelli realizzati con PH2, PH3, e VR

## PREFORMATI FLEXSEAL (1 foglio)

Codice



Preformati a placche Flexseal 22 GAP liscio	0,65 mm
Preformati a placche Flexseal 24 GAP liscio	0,50 mm
Preformati a placche Flexseal 26 GAP liscio	0,40 mm

**5525100120**  
**5525100140**  
**5525100160**



Preformati a placche Flexseal 22 GAL leggermente rugoso	0,65 mm
Preformati a placche Flexseal 24 GAL leggermente rugoso	0,50 mm
Preformati a placche Flexseal 26 GAL leggermente rugoso	0,40 mm

**5525100125**  
**5525100145**  
**5525100165**



Preformati a placche Flexseal 22 GAH molto rugoso	0,65 mm
Preformati a placche Flexseal 24 GAH molto rugoso	0,50 mm
Preformati a placche Flexseal 26 GAH molto rugoso	0,40 mm

**5525100130**  
**5525100150**  
**5525100170**



Preformati a placche Flexseal 22 GAX extra rugoso	0,65 mm
Preformati a placche Flexseal 24 GAX extra rugoso	0,50 mm
Preformati a placche Flexseal 26 GAX extra rugoso	0,40 mm

**5525100135**  
**5525100155**  
**5525100175**

## PREFORMATI RITENTIVI FLEXSEAL (1 foglio)

Codice



Preformati ritentivi Flexseal MR80

**5525100180**



Preformati ritentivi Flexseal MR81

**5525100185**



Preformati ritentivi Flexseal MR100

**5525100190**

























Preformati ritentivi Flexseal MR80A

**5525100195**

**Tutti i preformati Flexseal sono auto-adesivi**

## PREFORMATI A BARRA FLEXSEAL (1 foglio)

Codice · Barra · Forma		Codice · Barra · Forma	
5525100215		P60	
5525100280		5L75	
5525100225		41L65	
5525100285		5L65	
5525100230		41L60	
5525100290		WL75	
5525100240		51L75	
5525100300		3SR30	
5525100245		51L65	
5525100305		4SR30	
5525100250		57L75	
5525100310		MR-LS	
5525100255		57L65	
5525100315		1PD30	
5525100295		LB70	
5525100320		2PD40	
5525100265		L75	
5525100325		3PD25	
5525100270		L65	
5525100330		2F45	
5525100275		L60	
5525100335		3F	

Tutti i preformati Flexseal sono auto-adesivi

## GANCI PREFORMATI FLEXSEAL (1 foglio)

Codice · Gancio · Forma

Codice · Gancio · Forma

5525100340	21M	5525100045	24R
5525100115	21MS	5525100110	BRAH
5525100345	22M	5525100050	M1AL
5525100350	23M	5525100055	M2AH
5525100005	24M	5525100060	B1AL
5525100010	25M	5525100065	B2AH
5525100015	23C	5525100070	M2AS
5525100020	62R35	5525100080	1MA55
5525100025	63R35	5525100085	1BA55
5525100030	64R35	5525100090	1CA55
5525100035	22R	5525100095	3MA60
5525100040	23R	5525100100	4MA44



# Fusione · Sabbiatura · Rifinitura

## FUSIONE

Crogiolo normale	6 pezzi
Insero in grafite per tutte le leghe in oro	3 pezzi
Pinza per crogiolo	
Barretta al quarzo	

### Codice


**5525300205**  
**5523510365**  
**5523510340**  
**5523510335**

## SABBIATURA

Elephant Alublast, 50 µm	3 kg
Elephant Alublast, 125 µm	5 kg
Corindone marrone, 200-250 µm	5 kg
Corindone bianco, 250-300 µm	5 kg
Corindone bianco, 150-210 µm	25 kg

**5525300430**  
**5525300435**  
**5425000500**  
**5425000501**  
**5525300235**

## RIFINITURA - PUNTE MONTATE



Cilindriche dure, marrone chiaro, piccole	100 pezzi
Cilindriche dure, marrone chiaro, grandi	100 pezzi
Coniche dure, marrone chiaro	100 pezzi
Coniche dure, cono rovesciato, marrone chiaro	100 pezzi
Cilindriche extra-dure, marrone chiaro, piccole	100 pezzi
Cilindriche extra-dure, marrone chiaro, grandi	100 pezzi
Coniche extra-dure, marrone chiaro	100 pezzi
Coniche extra-dure, cono rovesciato, marrone chiaro	100 pezzi
Pietra di rettifica per gomme e punte montate	1 pezzo

**5523510020**  
**5523510030**  
**5523510040**  
**5523510050**  
**5523510025**  
**5523510035**  
**5523510045**  
**5523510055**  
**5523510090**

## RIFINITURA - PUNTE MONTATE WISIL

Punte Wisil, a grana grossa W60 rosa	12 pezzi
Punte Wisil, a grana grossa W62 marrone chiaro	12 pezzi
Punte Wisil, a grana fine W1 rosa	100 pezzi
Punte Wisil, a grana fine W2 rosa	100 pezzi
Punte Wisil, a grana fine W3 rosa	100 pezzi

**5425000110**  
**5425000111**  
**5425000100**  
**5425000101**  
**5425000102**



## Rifinitura · Lucidatura

### DISCHI DI RETTIFICA

Dischi di rettifica 32 mm x 1.7 mm	50 pezzi	<b>5523510060</b>
Dischi di rettifica 25 mm x 3.0 mm	50 pezzi	<b>5523510065</b>

Codice

### DISCHI SEPARATORI

Dischi separatori 38 mm x 0.7 mm	100 pezzi	<b>5523510070</b>
Dischi separatori 38 mm x 1.0 mm	100 pezzi	<b>5523510075</b>
Dischi separatori 40 mm x 1.0 mm	25 pezzi	<b>5523510080</b>
Disco separatori di sicurezza 25 mm x 0.6 mm	100 pezzi	<b>5523510085</b>
Dischi separatori extra-sottili 25 mm x 0.25 mm	25 pezzi	<b>5523510360</b>

### GOMME PER LUCIDATURA



Gomme per lucidatura, ruotine forate, marroni	500 pezzi	<b>5523510095</b>
Gomme per lucidatura, cilindriche, marroni	500 pezzi	<b>5523510100</b>
Gomme per lucidatura, cilindriche, „Longlife“	100 pezzi	<b>5523510110</b>
Gomme per lucidatura, duro, rosso	100 pezzi	<b>5523510115</b>
Gomme per lucidatura, ruotine media durezza, azzurro	100 pezzi	<b>5523510120</b>

### FELTRI PER LUCIDATURA

Feltri per lucidatura, cilindrici	100 pezzi	<b>5523510125</b>
Feltri per lucidatura, ruotine, morbidi	100 pezzi	<b>5523510130</b>
Feltri per lucidatura, ruotine, duri	100 pezzi	<b>5523510135</b>

### MANDRINI PER LUCIDATURA



Mandrini per dischi / ruotine	10 pezzi	<b>5523510145</b>
Mandrini per dischi / ruotine	100 pezzi	<b>5523510150</b>
Mandrini per cilindriche	10 pezzi	<b>5523510155</b>
Mandrini per cilindriche	100 pezzi	<b>5523510160</b>

### SPAZZOLE E PASTE PER LUCIDATURA

Spazzola per lucidatura, grande, diametro 70 mm	10 pezzi	<b>5523510140</b>
Pasta per pre-lucidatura, grigia	450 g	<b>5525300225</b>
Pasta per lucidatura a specchio	6 pezzi	<b>5525300230</b>
Liquido elettrolitico / Electro Polishing Sol.	3,78 l	<b>5525300215</b>
Pasta per lucidatura, rosa	25 g	<b>5425000051</b>
Pasta per lucidatura, super universal bianca	1 kg	<b>5425000052</b>
Panno di lino in rotolo per lucidare		<b>5425000512</b>

## MICRO ROSSO



<b>Forma</b>	198	198	257	289	237	141	225	186	
<b>Grana</b>	140	140	140	140	140	140	140	140	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	018	023	023	023	023	023	023	023	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>375</b>	<b>380</b>	<b>385</b>	<b>390</b>	<b>395</b>	<b>400</b>	<b>405</b>	<b>410</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- leghe a base di Pd
- leghe preziose

**Velocità:**

20.000-30.000 giri/min.

## MICRO ROSSO



<b>Forma</b>	199	291	143	122	200	201	199	274	
<b>Grana</b>	140	140	140	140	140	140	140	140	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	023	023	023	023	040	050	060	060	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>415</b>	<b>420</b>	<b>425</b>	<b>430</b>	<b>435</b>	<b>440</b>	<b>445</b>	<b>450</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- leghe a base di Pd
- leghe preziose

**Velocità:**

20.000-30.000 giri/min.



# Strumenti rotanti · Diadur® frese in tungsteno

## MACRO VERDE



<b>Forma</b>	186	199	200	291	143	001	200	201	274	277	
<b>Grana</b>	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	023	023	023	023	023	023	040	050	060	060	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>455</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>470</b>	<b>475</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>495</b>	<b>500</b>	<b>505</b>

**Da utilizzare per:**

- acrilici
- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- leghe a base di Pd

**Velocità:**

20.000-30.000 giri/min.

## TURBO NERO



<b>Forma</b>	274
<b>Grana</b>	223
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	060
<b>Confezione/pz.</b>	1
<b>Codice:</b>	<b>5523510510</b>

**Da utilizzare per:**

- gesso
- materiale termoplastico
- materiale per portaimpronte
- modelli epossidici
- acrilici

**Grana:**

super-grossa

**Velocità:**

15.000-25.000 giri/min.

## FRESE PER CERA



<b>Forma</b>	200	200	
<b>Grana</b>	177	177	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	030	040	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>515</b>	<b>520</b>

**Da utilizzare per:**

- tutte le cere

**Velocità:**

3.000-5.000 giri/min.



## FRESE A TESTA DI ROSA



<b>Forma</b>	001	001	001	001	001	001	
<b>Grana</b>	006	006	006	006	006	006	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	006	008	010	014	016	023	
<b>Confezione/pz.</b>	6	6	6	6	6	6	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>525</b>	<b>530</b>	<b>535</b>	<b>540</b>	<b>545</b>	<b>550</b>

**Da utilizzare per:**

- tutte le leghe
- acrilici



**Velocità:**

15.000-30.000 giri/min.

## FRESA OKKLU-STAR



<b>Forma</b>	277
<b>Grana</b>	006
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	014
<b>Confezione/pz.</b>	2
<b>Codice:</b>	<b>555</b>

- specialmente per la fresatura di superfici occlusali
- leghe preziose
- leghe non preziose



15.000-30.000 giri/min.

## FRESE FESSURATE



<b>Forma</b>	196	110	
<b>Grana</b>	006	006	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	010	010	
<b>Confezione/pz.</b>	6	6	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>560</b>	<b>565</b>

**Da utilizzare per:**

- fessure da solco

**Velocità:**

15.000-50.000 giri/min.



## FRESE A CONO ROVESCIO



<b>Forma</b>	010
<b>Grana</b>	001
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	014
<b>Confezione/pz.</b>	6
<b>Codice:</b>	<b>575</b>

- fessure da solco

15.000-30.000 giri/min.

## FRESE MILLI-MICRON GIALLO



<b>Forma</b>	161	161	257	198	274	001	027	
<b>Grana</b>	513	513	513	513	513	513	513	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	025	050	030	030	060	023	027	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>580</b>	<b>585</b>	<b>590</b>	<b>595</b>	<b>600</b>	<b>605</b>	<b>610</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- ceramica

**Grana:**

superfina

**Velocità:**

15.000-30.000 giri/min.

## FRESE MICRO ROSSO



<b>Forma</b>	257	249	251	257	161	200	161	
<b>Grana</b>	523	523	523	523	523	523	523	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	030	030	230	060	025	023	050	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>615</b>	<b>620</b>	<b>625</b>	<b>630</b>	<b>635</b>	<b>640</b>	<b>645</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose

**Grana:**

fina

**Velocità:**

15.000-30.000 giri/min.

## FRESE MICRO ROSSO



<b>Forma</b>	225	225	111	112	173	173	199	143	155	
<b>Grana</b>	523	523	523	523	523	523	523	523	523	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	030	040	030	050	030	050	050	025	030	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>650</b>	<b>655</b>	<b>660</b>	<b>665</b>	<b>670</b>	<b>675</b>	<b>680</b>	<b>685</b>	<b>690</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose

**Grana:** fina

**Velocità:** 15.000-30.000 giri/min.

## FRESE MICRO ROSSO



<b>Forma</b>	155	274	274	001	001	001	001	027	023	
<b>Grana</b>	523	523	523	523	523	523	523	523	523	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	050	050	060	023	030	040	060	027	027	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>695</b>	<b>700</b>	<b>705</b>	<b>710</b>	<b>715</b>	<b>720</b>	<b>725</b>	<b>730</b>	<b>735</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose

**Grana:** fina

**Velocità:** 15.000-30.000 giri/min.

## FRESE MACRO BLU



<b>Forma</b>	249	257	200	161	112	274	274	199	155	001	041
<b>Grana</b>	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533	533
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	030	060	023	050	050	050	060	050	050	030	080
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Codice:</b>	<b>5523510 - 740</b>	<b>745</b>	<b>750</b>	<b>755</b>	<b>760</b>	<b>765</b>	<b>770</b>	<b>775</b>	<b>780</b>	<b>785</b>	<b>790</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- leghe a base di Pd
- ceramica

**Grana:**

media

**Velocità:**

15.000-30.000 giri/min.

## FRESE TURBO VERDE



<b>Forma</b>	249	257	161	199	274	274	155	001	041	122
<b>Grana</b>	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	030	060	050	050	050	060	050	030	080	050
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Codice:</b>	<b>5523510 - 795</b>	<b>800</b>	<b>805</b>	<b>810</b>	<b>815</b>	<b>820</b>	<b>825</b>	<b>830</b>	<b>835</b>	<b>840</b>

**Da utilizzare per:**

- leghe cromo-cobalto
- leghe non preziose
- leghe a base di Pd
- ceramica

**Grana:**

grossa

**Velocità:**

15.000-30.000 giri/min.

## FRESE SUPER-TURBO NERO



<b>Forma</b>	274	122	041
<b>Grana</b>	533	533	533
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	060	050	100
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1
<b>Codice:</b>	<b>5523510 - 845</b>	<b>850</b>	<b>855</b>

**Da utilizzare per:** • leghe cromo-cobalto

**Grana:** super-grossa

**Velocità:** 15.000-30.000 giri/min.

# Strumenti rotanti · dischi diamantati sinterizzati (montati e centrati)

## DISCHI MICRO ROSSO

## DISCHI SIDIA-FLEX GIALLO



Disco flessibile con bordo diamantato


<b>Forma</b>	345	345	345	320
<b>Grana</b>	523	523	523	524
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	080	160	220	200
<b>Spessore</b>	0,40 mm	0,25 mm	0,30 mm	0,15 mm
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1
<b>Codice:</b>	<b>5523510 - 865</b>	<b>870</b>	<b>875</b>	<b>880</b>

**Da utilizzare per:**

- tutte le leghe
- ceramica
- per rifiniture interprossimali

**Grana:** fina


**Velocità:** 15.000 giri/min.



• leghe non preziose  
• ceramica

superfina

3.000-5.000 giri/min.





# Strumenti rotanti · dischi diamantati sinterizzati (montati e centrati)

	DISCHI SUPER-FLEXIFLEX ROSSO		DISCHI TOP-FLEX GIALLO		
					
	Disco con doppio lato lavorante		Disco con doppio lato lavorante		
<b>Forma</b>	355	355	355	355	
<b>Grana</b>	514	514	504	504	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	220	190	220	190	
<b>Spessore</b>	0,17 mm	0,17 mm	0,10 mm	0,10 mm	
<b>Confezione/pz.</b>	1	1	1	1	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>925</b>	<b>930</b>	<b>935</b>	<b>940</b>
<b>Da utilizzare per:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramica</li> <li>• separazioni</li> <li>• profili</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• ceramica</li> <li>• separazioni</li> <li>• profili</li> </ul>		
<b>Grana:</b>	fina		super-fina		
<b>Velocità</b>	5.000-10.000 giri/min.		5.000-10.000 giri/min.		

## Lucidanti universali

	UPOFIX I NERO	UPOFIX II AZZURRO	UPOFIX III VERDE	UPOFIX IV ROSSO	
					
<b>Grana</b>	512	502	512	502	
<b>Diametro (1/10 mm)</b>	210	210	210	210	
<b>Confezione/pz.</b>	3	3	3	3	
<b>Codice:</b>	<b>5523510 -</b>	<b>950</b>	<b>955</b>	<b>960</b>	<b>965</b>
<b>Da utilizzare per:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prelucidatura</li> <li>• tutte le leghe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lucidatura finale</li> <li>• tutte le leghe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prelucidatura</li> <li>• ceramiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lucidatura finale</li> <li>• ceramiche</li> </ul>	
<b>Grana:</b>	super-grossa	media	grossa	fina	
<b>Velocità:</b>	3.000-5.000 giri/min.	3.000-5.000 giri/min.	3.000-5.000 giri/min.	3.000-5.000 giri/min.	



## PINZA PER CORONE



Pinza per corone	1 pezzo
------------------	---------

Codice

**5523510975**

## FILO PER SALDATURE LASER



Saldatura Vitallium 1.300° 0.50 mm	16 barre
Austenel diametro 0.50 mm	7 barre
Vitallium diametro 0.35 mm	rotolo 2 m
Vitallium diametro 0.50 mm	rotolo 2 m

**5525300325**

**5535000140**

**5535000170**

**5535000180**

## FILO PER SALDO-BRASATURA CON CANNELLO

Vitallium nickelfree 1.250°-1.300°	5 pezzi
------------------------------------	---------

**5535000130**

## FLUX PER SALDATURA

Flux per saldatura	30 g
--------------------	------

**5525300210**

## ATTACCHI IN PLASTICA



PD attacchi di semiprecisione, maschio + femmina, piccoli	6 pezzi
PD attacchi di semiprecisione, maschio + femmina, grandi	6 pezzi

**5523510165**

**5523510170**



## Saldature · Attacchi · Cerniere

### FILI WIPTAM - TONDO

		Codice
0,70 mm	2 m	5425000307
0,90 mm	2 m	5425000309
1,00 mm	2 m	5425000310
1,10 mm	2 m	5425000311
1,20 mm	2 m	5425000312
1,30 mm	2 m	5425000313
1,50 mm	2 m	5425000315

### FILI WIPTAM - SEMITONDO

0,75 x 1,30 mm	5425000321
0,87 x 1,50 mm	5425000322
1,00 x 2,00 mm	5425000323

### FILI WIPTAM - BALL-END CLASPS

0,60 mm	10 pezzi	5425000034
0,70 mm	10 pezzi	5425000030
0,80 mm	10 pezzi	5425000031
0,90 mm	10 pezzi	5425000032
1,00 mm	10 pezzi	5425000033

### FILI WIPTAM - J-CLASPS

0,80 mm	10 pezzi	5425000020
0,90 mm	10 pezzi	5425000021
1,00 mm	10 pezzi	5425000022
5 right / 5 left 0,80 mm	10 pezzi	da comunicare
5 right / 5 left 0,90 mm	10 pezzi	5425000023
5 right / 5 left 1,00 mm	10 pezzi	5425000024
5 right / 5 left 1,20 mm	10 pezzi	5425000025

### FILI WIPTAM - CROSS TYPE CLASPS

TK 0,90 mm	10 pezzi	5425000010
TK 1,00 mm	10 pezzi	5425000011

### FILI WIPTAM - ANGULAR CLASPS

Single arm left	10 pezzi	5425000040
Single arm right	10 pezzi	5425000041

**Fili a base di Cobalto per la realizzazione di ganci, dispositivi ritentivi e perni di frizione**





## Saldature · Attacchi · Cerniere

### FILI WIPLA - TONDO MORBIDO

		Codice
0,25 mm	75 m	5425000200
0,30 mm	70 m	5425000201
0,65 mm	65 m	5425000202
0,60 mm	60 m	5425000203
0,50 mm	50 m	5425000204
0,80 mm	20 m	5425000207
0,90 mm	10 m	5425000208
1,00 mm	10 m	5425000209
1,10 mm	9 m	5425000210
1,20 mm	8 m	5425000211
1,30 mm	8 m	5425000212
1,50 mm	10 m	5425000213

### FILI WIPLA - TONDO DURO

0,70 mm	75 m	5425000223
0,80 mm	20 m	5425000224
0,90 mm	10 m	5425000225
1,00 mm	10 m	5425000226
1,20 mm	8 m	5425000227

### FILI WIPLA - TONDO ELASTICO

0,30 mm	70 m	5425000230
0,40 mm	60 m	5425000231
0,50 mm	50 m	5425000232
0,60 mm	40 m	5425000233
0,70 mm	30 m	5425000234
0,80 mm	20 m	5425000235
0,90 mm	10 m	5425000236
1,00 mm	10 m	5425000237
1,10 mm	9 m	5425000238
1,20 mm	8 m	5425000239
1,30 mm	8 m	5425000240

### FILI WIPLA - SEMITONDO DURO

0,65 x 1,30 mm	10 m	5425000250
0,75 x 1,50 mm	9 m	5425000251
0,87 x 1,75 mm	8 m	5425000252
1,00 x 2,00 mm	8 m	5425000253
1,50 x 3,00 mm	8 m	5425000254

### FILI WIPLA - OVALE DURO

1,40 x 2,50 mm	10 m	5425000260
----------------	------	------------

Fili a base di Fe/Cr/Ni per la realizzazione di manufatti ortodontici



# Resina morbida per ribasature



## EVERSOFT

Eversoft Kit di prova (30 g polvere, 30 ml liquido, sigillante)	
Eversoft Kit (60 g polvere, 60 ml liquido, sigillante)	
Eversoft Kit doppio (120 g polvere, 120 ml liquido, sigillante)	
Eversoft Liquido	60 ml
Eversoft Liquido	500 ml
Eversoft Polvere Rosa	30 g
Eversoft Polvere Rosa	60 g
Eversoft Polvere Rosa	120 g
Eversoft Polvere Rosa	500 g
Sigillante	30 ml
Sigillante	105 ml

### Codice

552500095
5525000100
5525000105
5525000110
5525000115
5525000120
5525000125
5525000130
5525000135
5525000145
5525000150

## ACCESSORI

Spray per controllo dell'occlusione, verde	75 ml
Spray per controllo dell'occlusione, rosso	75 ml

5525300270
5525300275

## STRUMENTI DIAMANTATI A SPIRALE

Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo
Strumento diamantato a spirale		1 pezzo

5523510885
5523510890
5523510894
5523510900
5523510905
5523510910
5523510915
5523510920

**Da utilizzare per:** lavorazione delle resine morbide per ribasature

## FOTOPOLIMERIZZABILE

Materiale fotopolimerizzabile 85 x 80 x 2,2 mm, blu	50 pezzi
Materiale fotopolimerizzabile 85 x 80 x 2,2 mm, rosso	50 pezzi

5425000070
5425000071



## VI-COMP

Codice

Vi-Comp I	155,5 g
Vi-Comp I	1 kg

5535000080  
5535000060

Leghe in cromo-cobalto per protesi fissa

**Da utilizzare per:** ceramica a espansione normale

**Composizione:** Lega cromocobalto per protesi fissa  
Co 61.1 / Cr 32.0 / Mo 5.5 / Si, Mn.

**Durezza:** 320 HV5

**CET:** 14.25  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  (25-500°C)

## VI-COMP II

Vi-Comp II	1 kg
------------	------

5535000070

Leghe in cromo-cobalto per protesi fissa

**Da utilizzare per:** ceramica a espansione normale

**Composizione:** Lega cromocobalto per protesi fissa  
Co 52.5 / Cr 27.4 / W 12.1 / Ga 2.5 / Ru 2.4 / Cu 1.0 /  
Rest Fe, Nb, Si, Ta

**Durezza:** 320 HV5

**CET:** 13.8  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  (25-500°C)



## VI-COMP LFC

Vi-comp LFC	250 g
-------------	-------

5535000085

Leghe in cromo-cobalto per protesi fissa

**Da utilizzare per:** ceramica a bassa temperatura di fusione, alta espansione

**Composizione:** Lega cromocobalto per protesi fissa  
Co 33.5 / Cr 29.5 / Fe 29.5 / Mo 5.0 / Si 1.0 / Mn 1.0 / N, C

**Durezza:** 360 HV5

**CET:** 15.9/16.1  $\mu\text{m}/\text{m.K}$  (25-500°C/600°C)

## FILI DI SALDATURA

Filo per saldatura primaria bianca per Vi-Comp, circa 1.149°C	1,55 g
Flux per saldatura primaria prima della cottura	7 g
Filo per saldatura secondaria in oro bianco, circa 800°C	1,55 g
Flux per saldatura secondaria	7 g
Flux speciale anche per saldature per riparazioni	1 pezzo
Pasticche di carbone	25 pezzi

5535000190  
5525300240  
5535000200  
5525300245  
5525300255  
5525300250

**Da utilizzare per:** pulizia dei forni per ceramica

IT04066D

Numero Verde  
**800-310333**

Distribuito da:  
**DENTSPLY Italia S.r.l.**  
P.zza dell'Indipendenza, 11B - 00185 Roma - Fax 06 72640394  
infoweb.italia@dentsply.com - www.dentsply.it

For better dentistry

**DENTSPLY**